

## **CEMBOX 400**



Désignation	Dimensions ext en cm			Dimensions int en cm			Daide on les	Référence
Désignation		- 1	h	L	- 1	h	Poids en kg	Reference
CEMBOX 400	120	79	75	107	65	58	30	10334

1	Passage de fourches pour chariot élévateur
2	Poignée intégrée
3	Box et couvercle en polyéthylène
4	Butée d'arrêt d'ouverture du couvercle
5	Empreinte pour gerbage
6	Joint d'étanchéité intégré dans le couvercle
7	2 fermetures à levier en acier galvanisé, cadenassables (cadenas non fourni)
8	Empreinte étiquette identification

CEMBOX 400				
Matériaux employés	Polyéthylène			
Epaisseur matière	4 mm en moyenne			
Charge maximum	Box seul : 250 kg Box superposé : 150 kg			
Liquides admissibles	Non			
Produits admissibles	Vrac			
Manipulable en charge	Oui			
Gerbable	Oui, jusqu'à 2 pièces en charge			
Transport	Oui			
Stockage	A l'intérieur et à l'extérieur			









8170 8957 10111 11491

CEMBOX 400 - Accessoires Désignation		nsions e	en cm	Doide on ka	Référence
		- 1	h	Poids en kg	
Bac petit outillage CEMBOX 400	113	15	6	2	8170
Cloison de séparation CEMBOX 400	73	40		0,5	8957
Kit de fixation plateau CEMBOX 400				1,5	10111
Kit roulettes pivotantes CEMBOX 400 (charge maxi 200 kg)				1,5	11491